



Base de duche produzida em **Termo fusão entre Gelcoat ISO/NPG, com cargas minerais e resinas**. Válvula, tampa e manual de aplicação / instalação incluído.
Norma: **EN 14527:2006+A1 2013**.
Teste de resistência ao deslizamento realizado coincide com a norma: **UVE ENV 12633:2003**.


Shower case in produced in **thermofusion between Gelcoat ISO/ NPG, with mineral fillers and resins**. Valve, drain cover and application/installation manual included.
Norm: **EN 14527:2006+A1 2013**.
Slip resistance test performed slip resistance test performed: **UVE ENV 12633:2003**.

Receveur de douche **réalisée en thermofusion entre Gelcoat ISO/ NPG, avec charges minérales et résines**. Bonde de receveur, couverture + notice d'installation inclus.
Norme: **EN 14527:2006+A1 2013**.
Test de résistance au glissement effectué correspond à la norme: **UVE ENV 12633:2003**.


Acabamentos . Finished . Finitions

Base de duche

Shower tray . Receveur de douche



Branco
White
Blanc




Preto
Black
Noir




Areia
Sand
Sable

Tampa

Drain cover . Couverture



Branco
White
Blanc




Preto
Black
Noir



Areia
Sand
Sable


| Ensaio Realizados . Testes Performed . Tests effectués | Método de ensaio . Test Method Méthode d'essai | Resultado . Result Résultat |
|---|---|--|
| Aptidão para a Limpeza . Aptitude for cleaning . Aptitude au nettoyage | EN 14527: 2016 | Correcto . Correct . Corriger |
| Escoamento da água . Water evacuation Le ruissellement de l'eau | EN 14527: 2016 | Correcto . Correct . Corriger |
| Resistência a produtos químicos/corantes . Resistance to chemicals/dyes . Résistance aux produits chimiques/colorantes | EN 14527: 2016 | Sem deteriormento . No deterioration . Pas de détérioration. Correcto . Correct . Corriger |
| Estabilidade da base . Base stability . Stabilité de base | EN 14527: 2016 | Sem deteriormento . No deterioration . Pas de détérioration. Correcto . Correct . Corriger |
| Resistência às variações de temperatura . Resistance to temperature variations . Résistance aux variations dde température | EN 14527: 2016 | Sem deteriormento . No deterioration . Pas de détérioration. Correcto . Correct . Corriger |

Aplicação . Application . Application


1. Utilizar argamassa sólida e firme
2. Na colocação da válvula verifique se esta coincide com o eixo do orifício da base de duche. O tubo de esgoto que liga à válvula deve ter, no mínimo, 2% de inclinação.
3. Colocar uma quantidade generosa de vedante em todas as paredes que estabelecem contacto com a base de duche.
4. Colocar primeiro a junta de borracha da válvula em todo o interior do orifício do esgoto da base de duche. A posterior aplicar cola e veda no verso da base de duche, colocando-a então sobre a base de suporte. (Não esqueça de deixar uma junta de dilatação mínima de 5mm em todo o perímetro da base que estará em contacto com as paredes.
5. Comece por proteger a sua base com o plástico que a embalou. De seguida aplicar a argola de aço inox.
6. Mantenha a base de duche protegida, force a aderência da mesma à cola e veda com peso, verificando se está devidamente nivelada.
7. Aplicar o vedante elástico recomendado para conseguir a correta estanqueidade entre a base de duche e as paredes de contacto com a mesma, bem como o piso da base de suporte.
8. Para colagem da base de duche à base de suporte utilize cola e veda de poliuretano monocomponente para exterior (PU) ou cola e veda de polímero (MS). (NÃO USAR CIMENTO COLA).

1. Use a solid and firm mortar.
2. When placing the valve, check that it coincides with the axis of the shower tray orifice. The sewer pipe that connects to the valve must have a minimum of 2% tilt.
3. Apply a generous amount of sealant in all walls in contact with shower tray.
4. First apply the valve joint rubber ring inside the drainage valve hole of your shower tray. After that apply polyurethane glue on the back of the shower tray and then place it on the subfloor. (Please don't forget to leave an expansion joint, (at least) of 5mm, around all shower tray perimeter in contact with walls.).
5. Protect your shower tray by using the package plastic on top of it. After apply the stainless steel ring.
6. Keep the shower tray protected and force the polyurethane glue to "stick" checking if it's level wise.
7. Apply the recommended elastic sealant to ensure the correct water tightness between the shower tray and contact walls as well with the subfloor.
8. To glue the shower tray bottom to the support base, please use a polyurethane glue - PUR or MS. (DO NOT USE CEMENT GLUE).

1. Utilisez un mortier solide et ferme.
2. Lors de la mise en place de la vanne, vérifiez qu'elle coïncide avec l'axe de l'orifice du receveur de douche. Le tuyau d'égout qui se connecte à la vanne doit avoir une inclinaison minimale de 2 %.
3. Appliquez une quantité généreuse de mastic sur tous les murs en contact avec le receveur de douche.
4. Appliquez d'abord l'anneau en caoutchouc du joint de valve à l'intérieur du trou de la valve de vidange de votre receveur de douche. Ensuite, appliquez de la colle polyuréthane au dos du receveur de douche, puis placez-le sur le sous-plancher. (N'oubliez pas de laisser un joint de dilatation, (au moins) de 5 mm, autour de tout le périmètre du receveur de douche en contact avec les murs.).
5. Protégez votre receveur de douche en utilisant le plastique d'emballage sur le dessus. Après appliquer l'anneau en acier inoxydable.
6. Protégez le receveur de douche et forcez la colle polyuréthane à "coller" en vérifiant si elle est de niveau.
7. Appliquez le mastic élastique recommandé pour assurer une bonne étanchéité entre le receveur de douche et les parois en contact avec le sous-plancher.
8. Pour coller le fond du receveur de douche à la base de support, veuillez utiliser une colle polyuréthane - PUR ou MS. (NE PAS UTILISER DE CIMENT COLLE).



Dimensões . Dimensions . Dimensions



E Espessura do rebordo : 60mm
Rim Thickness thickness
Épaisseur du bord

C Espessura da base : 30-32mm
Shower tray thickness
Épaisseur du receveur de douche

| A | B | D | PESO |
|------|-----|-----|----------|
| 1000 | 700 | 120 | 31,50 Kg |
| 1100 | 700 | 120 | 34,65 Kg |
| 1200 | 700 | 120 | 37,80 Kg |
| 1300 | 700 | 120 | 40,95 Kg |
| 1400 | 700 | 120 | 44,10 Kg |
| 1500 | 700 | 120 | 47,25 Kg |
| 1600 | 700 | 120 | 50,40 Kg |
| 1700 | 700 | 120 | 53,55 Kg |
| 1800 | 700 | 120 | 56,70 Kg |
| 1900 | 700 | 120 | 59,85 Kg |
| 2000 | 700 | 120 | 63,00 Kg |
| 2100 | 700 | 120 | 66,15 Kg |

| A | B | D | PESO |
|------|-----|-----|----------|
| 800 | 800 | 120 | 28,80 Kg |
| 1000 | 800 | 120 | 36,10 Kg |
| 1100 | 800 | 120 | 39,60 Kg |
| 1200 | 800 | 120 | 43,70 Kg |
| 1300 | 800 | 120 | 46,80 Kg |
| 1400 | 800 | 120 | 50,40 Kg |
| 1500 | 800 | 120 | 54,00 Kg |
| 1600 | 800 | 120 | 57,60 Kg |
| 1700 | 800 | 120 | 61,20 Kg |
| 1800 | 800 | 120 | 64,80 Kg |
| 1900 | 800 | 120 | 68,40 Kg |
| 2000 | 800 | 120 | 72,00 Kg |
| 2100 | 800 | 120 | 75,60 Kg |

| A | B | D | PESO |
|------|-----|-----|----------|
| 900 | 900 | 120 | 36,45 Kg |
| 1000 | 900 | 120 | 42,80 Kg |
| 1100 | 900 | 120 | 44,55 Kg |
| 1200 | 900 | 120 | 48,60 Kg |
| 1300 | 900 | 120 | 52,65 Kg |
| 1400 | 900 | 120 | 56,70 Kg |
| 1500 | 900 | 120 | 60,75 Kg |
| 1600 | 900 | 120 | 64,80 Kg |
| 1700 | 900 | 120 | 68,85 Kg |
| 1800 | 900 | 120 | 72,90 Kg |
| 1900 | 900 | 120 | 76,95 Kg |
| 2000 | 900 | 120 | 81,00 Kg |
| 2100 | 900 | 120 | 96,75 Kg |



Boa drenagem da água
Good draining of water
Bonne évacuation de l'eau



Resistente a agentes manchantes
Resistant to staining agents
Résistant aux agents tachants



Possibilidade de medidas personalizadas
Customized dimensions are possible.
Possibilité de mesures personnalisées.



Anti Derrapante
Non slip
Antidérapant



Resistente a químicos
Chemicals resistant
Résistant aux produits chimiques



Tolerância das medidas: 2%
Dimensions tolerance: 2%
Tolérance de mesure : 2 %